

都道府県医師会  
感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長  
釜 菫 敏

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第6.0版」の周知について

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第5.3版」につきまして  
は、令和3年9月1日付（健Ⅱ300F）をもってご連絡申し上げました。

今般、同手引きについて、新たな知見を踏まえて、第6.0版として更新した旨、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部（局）あて別添の事務連絡がなされましたので  
ご連絡いたします。

主な改訂部分は下記のとおりです。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会及び関係医療機関に対する情報提供についてご高配のほどお願い申し上げます。

## 記

主な改訂部分：診療の手引き 第6版（ダイジェスト）参考2より抜粋

### 1 病原体・疫学

- 変異株について、VUM（監視下の変異株）を追加
- 感染経路・エアロゾル感染について更新
- 国内・海外発生状況を 更新

### 2 臨床像

- 重症化リスク因子に日本 COVIREGI-JP の解析を追加
- 小児の重症度について、日本小児科学会のレジストリ調査を追加
- 妊婦例の特徴について、日本産婦人科学会の調査を追加
- 症状の遷延（いわゆる後遺症）について、国内の調査を追加

### 3 症例定義・診断・届出

- 血清診断について国立医薬品食品衛生研究所の報告を追加
- 世界のインフルエンザ流行状況を追加

### 4 重症度分類とマネジメント

- CPAP 使用時の感染対策についての注意喚起を追加

### 5 薬物療法

- ソトロビマブ（セビュディ®）について追加
- 妊婦に対する薬物療法を追加
- 国内で開発中の薬剤について整理

### 6 院内感染対策

- マスクの JIS 規格を追加
- 職員の健康管理についてワクチンの効果を追加

事務連絡  
令和3年11月2日

各 { 都道府県  
保健所設置市  
特別区 } 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第6.0版」の周知について

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引きについては、「「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第5.3版」の周知について」（令和3年8月31日付け事務連絡）において通知しておりましたが、本日、新たな知見を踏まえ、別添のとおり当該手引きが第6.0版として更新されましたので、内容について御了知の上、関係各所への周知の程お願いいたします。

記

（参考1）

- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第6.0版

（参考2）

- 新型コロナウイルス感染症 診療の手引き・第6.0版 改訂のポイント

以上

# 新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 第6版(ダイジェスト)

## 1 病原体・疫学

- 変異株について、VUM(監視下の変異株)を追加
- 感染経路・エアロゾル感染について更新
- 国内・海外発生状況を更新

## 2 臨床像

- 重症化リスク因子に日本COVIREGI-JPの解析を追加
- 小児の重症度について、日本小児科学会のレジストリ調査を追加
- 妊婦例の特徴について、日本産婦人科学会の調査を追加
- 症状の遷延(いわゆる後遺症)について、国内の調査を追加

## 3 症例定義・診断・届出

- 血清診断について国立医薬品食品衛生研究所の報告を追加
- 世界のインフルエンザ流行状況を追加

## 4 重症度分類とマネジメント

- CPAP使用時の感染対策についての注意喚起を追加

## 5 薬物療法

- ソトロビマブ(セビュディ<sup>R</sup>)について追加
- 妊婦に対する薬物療法を追加
- 国内で開発中の薬剤について整理

## 6 院内感染対策

- マスクのJIS規格を追加
- 職員の健康管理についてワクチンの効果を追加

# 新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 改訂のポイント①

現時点の情報をわかりやすくまとめ、医療従事者等の参考とするためのもの

※症例の蓄積、病態の理解、診断・治療分野の進歩を踏まえて改訂

## 1 病原体・疫学 病原体／伝播様式／国内発生状況／海外発生状況

- 変異株について更新
- 監視下の変異株(VUM)について追加
- 感染経路・エアロゾル感染について更新
- 国内・海外発生状況を更新

## 2 臨床像 臨床像／重症化のリスク因子／胸部画像所見／合併症／小児例の特徴／妊婦例の特徴／症状の遷延

- 臨床像を更新
- 重症化リスク因子を更新
  - ・ 日本COVIREGI-JPの解析を追加
  - ・ 重症化マーカーについて、最近のメタ解析結果を追加
- 合併症の二次性細菌・真菌感染症について、日本呼吸器学会の調査を追加
  - ・ 人工呼吸器下の侵襲性アスペルギルス症例は0.54%と低率であった
- 国内小児例の臨床的特徴を追加
- 小児の重症度について、日本小児科学会のレジストリ調査を追加
- 小児多系統炎症性症候群(MIS-C)について、国内の報告を追加
- 妊婦例の特徴について、日本産婦人科学会の調査を追加
- 症状の遷延(いわゆる後遺症)について、国内の調査を追加
  - ・ 457人の回復者のうち、12ヶ月後には91.2%で症状を認めなかった

## 3 症例定義・診断・届出 症例定義／病原体診断／血清診断／インフルエンザとの鑑別／届出

- 血清診断について国立医薬品食品衛生研究所の報告を追加
- 世界のインフルエンザ流行状況を追加
- 届出について更新
- 医療機関等情報支援システム(G-MIS)について更新

## 4 重症度分類とマネジメント 重症度分類／軽症／中等症／重症／妊産婦の管理

- 中等症Ⅱ
  - ・ CPAP使用時の感染対策についての注意喚起を追加
- 重症
  - ・ 国内における体外式膜型人工肺(ECMO)データを更新

## 5 薬物療法 日本国内で承認されている医薬品／日本国内で入手できる薬剤の適応外使用／妊婦に対する薬物療法

- バリシチニブの研究結果を追加
  - ・ 入院患者において、治療開始28日以内の死亡率が低かった(8.1% vs 13.1%)
- ソトロビマブについて追加
- 妊婦に対する薬物療法を追加
- 国内で開発中の薬剤を整理
  - ・ 開発中止となったため、オチリマブを削除
- 国内外で開発が中止された薬剤を整理

**6 院内感染対策** 個人防護具／換気／環境整備／廃棄物／患者寝具類の洗濯／食器の取扱い／死後のケア／職員の健康管理／非常事態におけるN95マスクの例外的取扱い／非常事態におけるサージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェースシールドの例外的取扱い／妊婦および新生児への対応／ネーザルハイフロー使用時の感染対策

- マスクのJIS規格を追加
- 職員の健康管理についてワクチンの効果を追加
- 非常事態における個人防護具の例外的取扱を削除

※ 日本呼吸器内科学会、日本集中治療医学会、日本感染症学会、日本小児科学会、日本産婦人科学会の支援を受けて、厚生労働行政推進調査事業費補助金 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業で作成